

Pinot noir productif 98



193MTP80



Collection Vassal-Montpellier



Vass2R06s121-125
193Mtp80

*Pinot noir
productif 98
2 R 6 s 121-125
10.11.54*

10.11.54

Pinot noir productif 98





Désignation : Pinot noir productif 38

Clos 10 Planche 11 Rang 5 Souche

Vigueur : 1, 1/2

Date de Véraison : 29.7.63

Date de Maturité : 10.9.63

Pourriture 1 44

GRAPPE : G - P - L - M - C. 11

BAIE : TG - G - M - P 16x15
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : G - m - ar - fox. herb.

s 2 2 disc. - sph. - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.

s 3 5

s 4 8 avec pépins - apyrène

s 5 4 jus : inc. - coloré

Désignation : Pinot noir productif 98

Clos 10 Planche 11 Rang 5 Souche 4

Vigueur : 4

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 17.8.64 + 1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 12 cm

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 13x13

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 8 saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 15 obov. - cyl. - fus.

s 4 4

s 5 8 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Müller : 0 1 2 3 4 5

Müller : 0 1 2 3 4 5

Désignation : Pinot noir productif 38

Clos 10 planche 11 - Rang 5 - Souche 4

Vigueur : 4

Date de Véraison : 31.7.65

Date de maturité : 25.8.65 + 1

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 12 cm

BAIE : TG - G - M - P. 17x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : S - m - ar - fox - herb

s 1 12 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 6

avec pépins - apyrène

s 3 8

s 4 6 jus : inc. - coloré

s 5 10

Pédoncule : L - M - C.

Année : 1963

Emplacement 10.11.5.4..... Désignation Pinot noir productif 98

		D A T U S									
	Nombre total										
		28.3									
1	4	2 x									
2	4	4									
3	3	2 x									
4	4	2 x									
5	4	0									

0 & 28-3-6 3x

-8

Année : 1964

Emplacement 10.11.5.4..... Désignation Pinot noir productif 98

		D A T U S									
	Nombre total										
		26.5									
1	4	2 x									
2	5	2									
3	4	3 x									
4	5	2									
5	5	3 x									

0 & 26.3 64 x (2)

Année : 1965

Emplacement M.M.S.4..... Désignation Pint. noir productif. 98

		D A T A						
		Nombre total						
		31.3						
1	5	3 x						
2	2	2 x						
3	5	4 x						
4	3	2 x						
5	3	2 x						

D le 31.3 65 x +3

Année : 1966

Emplacement M.M.S.4..... Désignation Pint. noir productif. 98

		D A T A						
		Nombre total						
		16.3						
1	8	4 x						
2	4	2 x						
3	3	3						
4	10	5 x						
5	12	4						

D le 16.3-1966 +4

Désignation : Pinot noir productif 98

Clos 10 Planche 11 Côte S Rang 4 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU LAUF.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carminé 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carminé,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Remarques 5.63

N° ordre

Désignation : Pinet noir productif 98

Clos 10 Planche 11 côté S rang 4 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Pinet 5.63

N° ordre

Désignation : *Painot noir productif 98*

Clos *10* Planche *11* Côté *S4* Rang souche *(I)* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *(I)* - à raies 2 - vert 3.
très lég.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*
- 51 - noeuds : dos coloré *(I)* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*
- 52 - vrille : verte *(I)* - jaune 2 - rouge clair *(3) à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *(7) lég.* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6-64

N° ordre

Désignation *Panot non productif 98*

Clos *10* Planche *11* Côté *S* rang *4* souche I *2* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande *3*

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux *1* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté *5*.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté *3*.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *1* - moyen 2 - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre *3*.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Gaumerand 8/83

N° d'ordre

Désignation

Pinot noir productif 98

VASSAL 10 planche 11 côté S N° 6 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 13m*
24 - Grosse 1 - Moyenne 0 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 15/13*
26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 0 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 0 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 0 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 0 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

Journard 1/3

Dénomination Pinot noir productif 98
Planche Côté 10. 11. 54. Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 11 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétiole : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11. 64

N° d'ordre : 0193 - 80 Désignation : Pinot noir Productif 98
Origine :
Emplacement : 10.11 S4 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Triel 1969